HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Meross MTS215MA

Wi-Fi termostat pre elektrické podlahové kúrenie (Matter)

Výrobca: **Meross** · Model: **Meross MTS215MA**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/meross-wifi-termostat-pre-elektricke-podlahove-kurenie-mts215ma-matter/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Termostat do inštalačnej krabice spína elektrické podlahové kúrenie do 16 A. Ovláda sa dotykovým panelom, aplikáciou Meross alebo cez Matter v Apple Home, Google Home, Alexe a SmartThings.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	MTS215MA(EU)
Napájanie	100–250 V~, 50/60 Hz; potrebný fázový (L) aj nulový (N) vodič
Max. záťaž	16 A (cca 3,6 kW pri 230 V), len elektrické kúrenie
Bezdrôtovo	Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), Matter
Senzory	vstavaný senzor vzduchu + podlahová sonda NTC 10 kΩ, β = 3380 (v balení)
Rozsah nastavenia	5 až 35 °C, presnosť ±0,5 °C
Rozmery	86 × 86 × 48 mm
Prostredie	0 až 40 °C, 10–90 % RH bez kondenzácie
Obsah balenia	termostat, podlahová sonda, 4 skrutky, nálepka s označením vodičov, návod

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Pred montážou vypnite istič okruhu, na ktorom je termostat.
- Inštalujte podľa platných elektrotechnických predpisov; ak si nie ste istí, zverte montáž elektrikárovi.
- Neinštalujte s mokrými rukami ani v stoji na mokrom či vlhkom povrchu.
- Len pre elektrické podlahové kúrenie – nie pre kotly ani teplovodné kúrenie.

SVORKY A ZAPOJENIE

1 – L(in)	napájanie, fázový vodič 230 V~
2 – N	napájanie, nulový vodič
3 – N(load)	nulový vodič vykurovacieho kábla / rohože
4 – L(load)	fáza vykurovacieho kábla / rohože, max. 16 A
5	nezapája sa
6, 7 – SENSOR	podlahová sonda NTC (voliteľná)

POZNÁMKA

- Schéma je aj na zadnej strane termostatu a na priloženej nálepke. Aplikácia Meross vás zapojením prevedie krok za krokom.

TLAČIDLÁ

Napájanie – ťuknúť	zapnutie / vypnutie
Napájanie – podržať 3 s	reštart termostatu
Režim – ťuknúť	prepínanie medzi plánom a predvoľbami teploty
Režim – podržať 3 s	dočasné odomknutie detského zámku
Hore / Dole	zmena nastavenej teploty
Hore + Dole – podržať 5 s	obnovenie továrenských nastavení (ikona Wi-Fi začne blikať)

DISPLEJ

Číslo v strede	aktuálna / nastavená teplota
Ikona Wi-Fi	stav pripojenia; bliká = párovací režim
Ikona hodín	kúrenie podľa plánu
Ikony predvolieb	predvoľby teploty

Ikona okna	zistené otvorené okno – kúrenie sa pozastaví a po 30 min sa obnoví (alebo stlačením ľubovoľného tlačidla)
Ikona kúrenia	termostat práve kúri
AH	zapnutá ochrana proti prehriatiu podlahy – kúrenie je zastavené

PRVÉ SPUSTENIE

1. Stiahnite aplikáciu Meross a prihláste sa alebo si vytvorte účet.
2. Pripojte mobil k Wi-Fi 2,4 GHz a overte, že signál siete je na mieste montáže dostatočne silný.
3. V aplikácii ťuknite na „+“, vyberte Smart Thermostat a postupujte podľa sprievodcu.
4. Pridanie do Apple Home, Google Home, Alexy alebo SmartThings urobíte v aplikácii v časti Linked services (Matter).

POZNÁMKA

- Ak termostat už bol pridaný, najprv ho resetujte: podržte Hore + Dole 5 s, kým ikona Wi-Fi nezačne blikať. Na Matter potrebujete Matter ovládač (napr. Apple TV, HomePod, Nest Hub, Echo).

NASTAVENIA V APLIKÁCII

- Plán: týždenný rozvrh teplôt a časov.
- Predvoľby: spínací rozdiel (hysterézia), jas displeja, predvoľby teploty.
- Rozšírené: kalibrácia, detekcia okna, ochrana proti prehriatiu podlahy, protimrazová ochrana, výber senzora (vzduch / podlaha).
- Detský zámok a história kúrenia s exportom.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu:
https://d386u2e9lj99mt.cloudfront.net/public/staticfile/1750317522139/397651.pdf
Produkt: obchod.homesystem.sk/meross-wifi-termostat-pre-elektricke-podlahove-kurenie-mts215ma-matter/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492